

# 1

## Garantía

Los vehículos facturados a partir del 01 de septiembre 2021 tiene la siguiente cobertura y vigencia para el vehículo completo, a partir de la fecha entregada que consta en este documento: 24 meses o 100.000km, lo que ocurra primero.

Para exigir la garantía convencional del vehículo, este debe contar con todas sus mantenciones Al día realizadas en servicios técnicos autorizados por Andes Motor, los cuales detallan en la ultima pagina del documento

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120	140
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$370.868	\$830.591	\$412.458	\$830.591	\$370.868	\$1.004.519	\$506.868
<b>MOTOR</b>								
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico , revisión de código de falla		I	I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor		I	I	I	I	I	I	I
Ajuste de válvulas		I	I	I	I	I	I	R
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C	C
Filtro de polen o cabina		C	C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R	R
Refrigerante		I	C	I	C	I	C	I
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>								
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros )		I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario		C	C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>								
Frenado ( verificar fugas)		I	I	I	I	I	I	I
Reemplace liquido de frenos		I	C	I	C	I	C	I
Filtro secador de aire		I	C	I	C	I	C	I
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera		R	R	R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición		I	I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		I	I	I	I	I	I	I
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120	140
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$370.868	\$830.591	\$412.458	\$830.591	\$370.868	\$1.004.519	\$506.868
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar	R	R	R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar	I	I	I	I	R	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas	I	R	I	R	I	I	R
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto )	I	I	I	I	I	I	I
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)	R	R	R	R	R	R	R
Chequeo de ajustes y torques de conjunto diferencial y ejes ( revisar tolerancias )	I	I	I	I	R	I	I
Respiradero de diferencial ( si corresponde )	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos	I	R	I	R	I	I	R
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar	R	R	R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	C	I	C	I	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios	I	C	I	C	I	I	C
Fluido de embrague	I	I	I	I	I	I	I
Juego libre del pedal embrague	I	I	I	I	I	I	I
Aceite diferenciales	I	C	I	C	I	I	C
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito	I	I	I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas	I	I	I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120	140
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$370.868	\$830.591	\$412.458	\$830.591	\$370.868	\$1.004.519	\$506.868
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>								
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape		I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue		I	I	C	I	I	C	I
Filtro de Adblue ubicado en depósito		I	I	C	I	I	C	I
Filtro de la bomba de sistema de Adblue		I	I	C	R	I	C	R
Limpieza de Inyector de Adblue		I	R	I	R	I	I	R
<b>GENERAL</b>								
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con scanner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con scanner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales		I	I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)		I	I	I	I	I	I	I
Engrase completo		R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000KMS	20	40	60	80	100	120	140
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$492.111	\$952.393	\$499.701	\$952.393	\$492.111	\$993.983	\$560.111
<b>MOTOR</b>							
Aceite y Filtro de motor	C	C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico , revisión de código de falla	I	I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor	I	I	I	I	I	I	I
Ajuste de válvulas	I	I	I	I	I	I	R
Filtro de Aire Exterior	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de polen o cabina	C	C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones	I	I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador	R	R	R	R	R	R	R
Refrigerante	I	C	I	C	I	C	I
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros )	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario	C	C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>							
Frenado ( verificar fugas)	I	I	I	I	I	I	I
Reemplace liquido de frenos	I	C	I	C	I	C	I
Filtro secador de aire	I	C	I	C	I	C	I
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera	R	R	R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición	I	I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )	R	R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.	I	I	I	I	I	I	I
Tanques de Aire: Drenar el agua.	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000KMS	20	40	60	80	100	120	140
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$492.111	\$952.393	\$499.701	\$952.393	\$492.111	\$993.983	\$560.111
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar	R	R	R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar	I	I	I	I	R	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas	I	R	I	R	I	I	R
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto )	I	I	I	I	I	I	I
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)	R	R	R	R	R	R	R
Chequeo de ajustes y torques de conjunto diferencial y ejes ( revisar tolerancias )	I	I	I	I	R	I	I
Respiradero de diferencial ( si corresponde )	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos	I	R	I	R	I	I	R
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar	R	R	R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	C	I	C	I	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios	I	C	I	C	I	I	C
Fluido de embrague	I	I	I	I	I	I	I
Juego libre del pedal embrague	I	I	I	I	I	I	I
Aceite diferenciales	I	C	I	C	I	I	C
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito	I	I	I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas	I	I	I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000KMS	20	40	60	80	100	120	140
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$492.111	\$952.393	\$499.701	\$952.393	\$492.111	\$993.983	\$560.111
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>								
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape		I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue		I	I	C	I	I	C	I
Filtro de Adblue ubicado en depósito		I	I	C	I	I	C	I
Filtro de la bomba de sistema de Adblue		I	I	C	R	I	C	R
Limpieza de Inyector de Adblue		I	R	I	R	I	I	R
<b>GENERAL</b>								
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con scanner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con scanner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales		I	I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)		I	I	I	I	I	I	I
Engrase completo		R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	60	120	180	240	300	360
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$703.737	\$1.298.778	\$893.971	\$1.709.353	\$893.971	\$1.298.778
<b>MOTOR</b>							
Correa de mando (ventilador, alternador, aire acondicionado, dirección asistida)		I	I	I	I	I	I
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico		I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor y retardador		I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas		I	R	I	R	I	R
Refrigerante		I	C	I	C	I	R
Revisión de nivel de refrigerante / Estado del deposito de refrigerante		I	C	I	C	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones		I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario		C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>							
Verificar fugas de los sistemas neumáticos de freno, (freno de servicio, freno de estacionamiento y freno remolque)		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		C	C	C	C	C	C
Pastillas de freno, disco de freno		I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		R	R	R	R	R	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra



	X 1000 KMS	60	120	180	240	300	360
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$703.737	\$1.298.778	\$893.971	\$1.709.353	\$893.971	\$1.298.778
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Revisión de funcionamiento de suspensión neumática		I	I	I	I	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas		R	R	R	R	R	R
Estado y presión de los neumáticos		R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos		I	R	I	R	I	R
Juego pasadores de muñón (CONTROLAR)		R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica		I	C	I	C	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios		I	I	I	C	I	I
Filtro de retardador		I	I	I	C	I	I
Filtro de aire de transmisión limpiar		R	R	R	R	R	R
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)		I	I	I	I	I	I
Reapriete del tuerca de toma de fuerza PTO (revisión mensual)		R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)		I	C	I	C	I	C
Fugas de eje trasero, machón de diferencial		I	I	I	I	I	I
Limpiar respiradero de diferencial		R	R	R	R	R	R
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Ajustar terminales, Verificar con herramienta midtronic		R	R	R	R	R	R
Luces: Ajustar haz de faros principales / Revisar funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga, tester o Insite		I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas (Revisión del estado de la fijación en ramales)		R	R	R	R	R	R
Accesorios en general ( bocina, controles de tablero, luces interiores de cabina, etc.)		I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del levantamiento de cabina eléctrico		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	60	120	180	240	300	360
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$703.737	\$1.298.778	\$893.971	\$1.709.353	\$893.971	\$1.298.778
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>							
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape (entrada y salida)		I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue		C	C	C	C	C	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito		I	C	I	C	I	C
Filtro de la bomba de sistema de Adblue		I	C	I	C	I	C
Limpieza de Inyector de Adblue		R	R	R	R	R	R
<b>GENERAL</b>							
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con scanner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con scanner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles de tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, soporte Caja de cambios, puente trasero)		R	R	R	R	R	R
Engrase completo. Eje delantero, cardan , ejes traseros		R	R	R	R	R	R
Filtro de cabina , polen o A/C		C	C	C	C	C	C
Sistema de A/C funcionamiento y fugas		I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de calefacción		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	40	80	120	160	200	240
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$703.737	\$1.298.778	\$893.971	\$1.298.778	\$893.971	\$1.709.353
<b>MOTOR</b>							
Correa de mando (ventilador, alternador, aire acondicionado, dirección asistida)		I	I	I	I	I	I
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico		I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor y retardador		I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas		I	R	I	R	I	R
Refrigerante		I	C	I	C	I	R
Revisión de nivel de refrigerante / Estado del deposito de refrigerante		I	C	I	C	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones		I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario		C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>							
Verificar fugas de los sistemas neumáticos de freno, (freno de servicio, freno de estacionamiento y freno remolque)		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		C	C	C	C	C	C
Pastillas de freno, disco de freno		I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		R	R	R	R	R	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	40	80	120	160	200	240
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$703.737	\$1.298.778	\$893.971	\$1.298.778	\$893.971	\$1.709.353
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Revisión de funcionamiento de suspensión neumática		I	I	I	I	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas		R	R	R	R	R	R
Estado y presión de los neumáticos		R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos		I	R	I	R	I	R
Juego pasadores de muñón (CONTROLAR)		R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica		I	C	I	C	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios		I	I	I	C	I	I
Filtro de retardador		I	I	I	C	I	I
Filtro de aire de transmisión limpiar		R	R	R	R	R	R
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)		I	I	I	I	I	I
Reapriete del tuerca de toma de fuerza PTO (revisión mensual)		R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)		I	C	I	C	I	C
Fugas de eje trasero, machón de diferencial		I	I	I	I	I	I
Limpiar respiradero de diferencial		R	R	R	R	R	R
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Ajustar terminales, Verificar con herramienta midtronic		R	R	R	R	R	R
Luces: Ajustar haz de faros principales / Revisar funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga, tester o Insite		I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas (Revisión del estado de la fijación en ramales)		R	R	R	R	R	R
Accesorios en general ( bocina, controles de tablero, luces interiores de cabina, etc.)		I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del levantamiento de cabina eléctrico		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	40	80	120	160	200	240
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$703.737	\$1.298.778	\$893.971	\$1.298.778	\$893.971	\$1.709.353
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>							
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape (entrada y salida)		I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue		C	C	C	C	C	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito		I	C	I	C	I	C
Filtro de la bomba de sistema de Adblue		I	C	I	C	I	C
Limpieza de Inyector de Adblue		R	R	R	R	R	R
<b>GENERAL</b>							
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con scanner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con scanner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles de tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, soporte Caja de cambios, puente trasero)		R	R	R	R	R	R
Engrase completo. Eje delantero, cardan , ejes traseros		R	R	R	R	R	R
Filtro de cabina , polen o A/C		C	C	C	C	C	C
Sistema de A/C funcionamiento y fugas		I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de calefacción		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$703.737	\$1.298.778	\$893.971	\$1.298.778	\$893.971	\$1.709.353
<b>MOTOR</b>							
Correa de mando (ventilador, alternador, aire acondicionado, dirección asistida)		I	I	I	I	I	I
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico		I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor y retardador		I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas		I	R	I	R	I	R
Refrigerante		I	C	I	C	I	R
Revisión de nivel de refrigerante / Estado del deposito de refrigerante		I	C	I	C	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones		I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario		C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>							
Verificar fugas de los sistemas neumáticos de freno, (freno de servicio, freno de estacionamiento y freno remolque)		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		C	C	C	C	C	C
Pastillas de freno, disco de freno		I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		R	R	R	R	R	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$703.737	\$1.298.778	\$893.971	\$1.298.778	\$893.971	\$1.709.353
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Revisión de funcionamiento de suspensión neumática		I	I	I	I	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas		R	R	R	R	R	R
Estado y presión de los neumáticos		R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos		I	R	I	R	I	R
Juego pasadores de muñón (CONTROLAR)		R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica		I	C	I	C	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios		I	I	I	C	I	I
Filtro de retardador		I	I	I	C	I	I
Filtro de aire de transmisión limpiar		R	R	R	R	R	R
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)		I	I	I	I	I	I
Reapriete del tuerca de toma de fuerza PTO (revisión mensual)		R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)		I	C	I	C	I	C
Fugas de eje trasero, machón de diferencial		I	I	I	I	I	I
Limpiar respiradero de diferencial		R	R	R	R	R	R
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Ajustar terminales, Verificar con herramienta midtronic		R	R	R	R	R	R
Luces: Ajustar haz de faros principales / Revisar funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga, tester o Insite		I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas (Revisión del estado de la fijación en ramales)		R	R	R	R	R	R
Accesorios en general ( bocina, controles de tablero, luces interiores de cabina, etc.)		I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del levantamiento de cabina eléctrico		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$703.737	\$1.298.778	\$893.971	\$1.298.778	\$893.971	\$1.709.353
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>							
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape (entrada y salida)		I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue		C	C	C	C	C	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito		I	C	I	C	I	C
Filtro de la bomba de sistema de Adblue		I	C	I	C	I	C
Limpieza de Inyector de Adblue		R	R	R	R	R	R
<b>GENERAL</b>							
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con scanner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con scanner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles de tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, soporte Caja de cambios, puente trasero)		R	R	R	R	R	R
Engrase completo. Eje delantero, cardan , ejes traseros		R	R	R	R	R	R
Filtro de cabina , polen o A/C		C	C	C	C	C	C
Sistema de A/C funcionamiento y fugas		I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de calefacción		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra



X 1000 KM	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$490.255	\$1.322.238	\$490.255	\$1.356.238	\$490.255	\$1.277.838	\$490.255	\$1.356.238	\$490.255	\$1.424.238
<b>MOTOR</b>										
Aceite y Filtro de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico , revisión de código de falla	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Limpieza Filtro húmedo de aire	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Refrigerante	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>										
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de combustible N°1	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Purgado de agua del filtro de combustible (decantador)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>FRENOS</b>										
Frenado ( verificar fugas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire	c	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tanques de Aire: Drenar el agua.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KM	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$490.255	\$1.322.238	\$490.255	\$1.356.238	\$490.255	\$1.277.838	\$490.255	\$1.356.238	\$490.255	\$1.424.238
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>										
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Engrase de Mazas	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Chequeo de ajustes y torques de conjunto diferencial y ejes ( revisar tolerancias )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Respiradero de diferencial ( si corresponde )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
<b>TRANSMISIÓN</b>										
Aceite caja de cambios	I	I	I	C	I	I	I	C	I	C
Fluido de embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Juego libre del pedal embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite diferenciales	I	I	I	C	I	I	I	C	I	C
<b>ELECTRICIDAD</b>										
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KM	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$490.255	\$1.322.238	\$490.255	\$1.356.238	\$490.255	\$1.277.838	\$490.255	\$1.356.238	\$490.255	\$1.424.238
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>										
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de adblue	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I
Posición de Inyector de Adblue	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>										
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con scanner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con scanner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase completo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$516.634	\$1.303.353	\$516.634	\$1.337.353	\$516.634	\$1.258.953	\$516.634	\$1.337.353	\$516.634	\$1.405.353	\$516.634	\$1.443.281
<b>MOTOR</b>													
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico con herramienta Cummins Insite (V8.7.0 o Superior)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con scanner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Accionamiento freno de motor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de polen cambiar		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas		I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
Refrigerante		I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>													
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros )		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de combustible N°1		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Purgado de agua del filtro de combustible (decantador)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>FRENOS</b>													
Frenado ( verificar fugas)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$516.634	\$1.303.353	\$516.634	\$1.337.353	\$516.634	\$1.258.953	\$516.634	\$1.337.353	\$516.634	\$1.405.353	\$516.634	\$1.443.281
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>												
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I
Engrase de Mazas	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Respiradero de diferencial limpiar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>												
Aceite caja de cambios	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C
Fluido de embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Juego libre del pedal embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite diferenciales	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C
<b>ELECTRICIDAD</b>												
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$516.634	\$1.303.353	\$516.634	\$1.337.353	\$516.634	\$1.258.953	\$516.634	\$1.337.353	\$516.634	\$1.405.353	\$516.634	\$1.443.281
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>													
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue		I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C
Filtro de la bomba de sistema de Adblue		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C
Limpieza de filtro de tanque de sistema de Adblue (Se encuentra al interior del tanque)		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R
Limpieza de Inyector de Adblue		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
<b>GENERAL</b>													
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con scanner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con scanner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase completo		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	240
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$516.634	\$1.055.113	\$516.634	\$1.141.103	\$516.634	\$1.062.703	\$516.634	\$1.141.103	\$516.634	\$1.157.113	\$835.620	\$1.149.632	\$835.620
<b>MOTOR</b>														
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico , revisión de código de falla		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de polen cambiar		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas		I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
Refrigerante		I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>														
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	C
Filtro de combustible N°1		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	C
Purgado de agua del filtro de combustible (decantador)		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>FRENOS</b>														
Frenado ( verificar fugas)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C	C
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		I	I	R	I	I	R	I	I	R	I	I	R	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	240
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$516.634	\$1.055.113	\$516.634	\$1.141.103	\$516.634	\$1.062.703	\$516.634	\$1.141.103	\$516.634	\$1.157.113	\$835.620	\$1.149.632	\$835.620
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>													
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I
Engrase de Mazas	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	R
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Respiradero de diferencial limpiar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I	I	R	R
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes (Controlar)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	C
<b>TRANSMISIÓN</b>													
Aceite caja de cambios	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C
Filtro de retardador (si aplica)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C
Filtro de aire de transmisión limpiar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete del tuerca de toma de fuerza PTO (revisión mensual)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	C
Fugas de eje trasero, machón de diferencial	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Limpia respiradero de diferencial	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I	I	C	C
<b>ELECTRICIDAD</b>													
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra



X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	240
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$516.634	\$1.055.113	\$516.634	\$1.141.103	\$516.634	\$1.062.703	\$516.634	\$1.141.103	\$516.634	\$1.157.113	\$835.620	\$1.149.632	\$835.620
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>													
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue	I	I	I	I	I	C	I	I	I	I	I	C	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C
Filtro de la bomba de sistema de Adblue	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C	C
Limpieza de Inyector de Adblue	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	R
<b>GENERAL</b>													
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con scanner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con scanner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evoluciona Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase completo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KM	60	120	180	240	300	360
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$634.599	\$1.289.241	\$887.442	\$1.289.241	\$887.442	\$1.699.816
<b>MOTOR</b>							
Correa de mando (ventilador, alternador, aire acondicionado, dirección asistida)		I	I	I	I	I	I
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico		I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor y retardador		I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador (Si corresponde)		R	R	R	R	R	R
Refrigerante		I	C	I	C	I	C
Regulación Válvulas		I	R	I	R	I	R
CAC - Charge Air Cooler (Intercooler) 32000 km / 625 hrs / 6 meses		I	I	I	I	I	I
Tapa Radiador 32000 km / 625 hrs / 6 meses		I	I	I	I	I	I
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros )		I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible N°1		C	C	C	C	C	C
Purgado de agua del filtro de combustible (decantador)		R	R	R	R	R	R
<b>FRENOS</b>							
Frenado ( verificar fugas)		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		I	C	I	C	I	C
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera		R	R	R	R	R	R
Pastillas de freno, disco de freno		I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		I	I	I	I	I	I
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KM	60	120	180	240	300	360
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$634.599	\$1.289.241	\$887.442	\$1.289.241	\$887.442	\$1.699.816
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar		R	R	R	R	R	R
Revisión de funcionamiento de suspensión neumática		I	I	I	I	I	I
Engrase de Mazas		I	R	I	R	I	R
Estado y presión de los neumáticos		I	I	I	I	I	I
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)		R	R	R	R	R	R
Chequeo de ajustes y torques de conjunto diferencial y ejes		I	I	I	I	I	I
Respiradero de diferencial ( si corresponde )		I	I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos		R	R	R	R	R	R
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar		R	R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón,		R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica		I	C	I	C	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios		I	I	I	C	I	I
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)		I	I	I	I	I	I
Reapriete del toma de fuerza PTO (revisión mensual)		R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)		I	C	I	C	I	C
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito herramienta midtronic		I	I	I	I	I	I
Luces: Ajustar haz de faros principales / Revisar funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga, tester o Inisite		I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas		I	I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, controles de tablero, luces interiores de cabina etc.)		I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del levantamiento de cabina eléctrico		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KM	60	120	180	240	300	360
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$634.599	\$1.289.241	\$887.442	\$1.289.241	\$887.442	\$1.699.816
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>							
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape (entrada y salida)		I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Comprobar fijación de Inyector de Adblue		I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>							
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con escaner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales		I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, soporte Caja de cambios, puente trasero)		R	R	R	R	R	R
Engrase completo. Eje delantero, cardan , ejes traseros		R	R	R	R	R	R
Filtro de cabina , polen o A/C		I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de A/C		I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de calefacción		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KM	40	80	120	160	200	240
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$634.599	\$1.289.241	\$887.442	\$1.289.241	\$887.442	\$1.699.816
<b>MOTOR</b>							
Correa de mando (ventilador, alternador, aire acondicionado, dirección asistida)		I	I	I	I	I	I
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico		I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor y retardador		I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas		I	I	R	I	I	R
Refrigerante		I	C	I	C	I	R
Revisión de nivel de refrigerante / Estado del deposito de refrigerante		I	C	I	C	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones		I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario		C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>							
Verificar fugas de los sistemas neumáticos de freno (freno de servicio, freno de estacionamiento y freno remolque)		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		C	C	C	C	C	C
Pastillas de freno, disco de freno		I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		R	R	R	R	R	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KM	40	80	120	160	200	240
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$634.599	\$1.289.241	\$887.442	\$1.289.241	\$887.442	\$1.699.816
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Revisión de funcionamiento de suspensión neumática		I	I	I	I	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas		R	R	R	R	R	R
Estado y presión de los neumáticos		R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos		I	R	I	R	I	R
Juego pasadores de muñón (CONTROLAR)		R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica		I	C	I	C	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios		I	I	I	I	I	C
Filtro de retardador		I	I	I	I	I	C
Filtro de aire de transmisión limpiar		R	R	R	R	R	R
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)		I	I	I	I	I	I
Reapriete del tuerca de toma de fuerza PTO (revisión mensual)		R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)		I	C	I	C	I	C
Fugas de eje trasero, machón de diferencial		I	I	I	I	I	I
Limpiar respiradero de diferencial		R	R	R	R	R	R
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Ajustar terminales, Verificar con herramienta midtronic		R	R	R	R	R	R
Luces: Ajustar haz de faros principales / Revisar funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga, tester o Insite		I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas (Revisión del estado de la fijación en ramales)		R	R	R	R	R	R
Accesorios en general ( bocina, controles de tablero, luces interiores de cabina, etc.)		I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del levantamiento de cabina eléctrico		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KM	40	80	120	160	200	240
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$634.599	\$1.289.241	\$887.442	\$1.289.241	\$887.442	\$1.699.816
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>							
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape (entrada y salida)		I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue		C	C	C	C	C	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito		I	C	I	C	I	C
Filtro de la bomba de sistema de Adblue		I	C	I	C	I	C
Limpieza de Inyector de Adblue		R	R	R	R	R	R
<b>GENERAL</b>							
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con escaner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles de tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, soporte Caja de cambios, puente trasero)		R	R	R	R	R	R
Engrase completo. Eje delantero, cardan , ejes traseros		R	R	R	R	R	R
Filtro de cabina , polen o A/C		C	C	C	C	C	C
Sistema de A/C funcionamiento y fugas		I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de calefacción		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$715.078	\$1.377.329	\$967.921	\$1.377.329	\$967.921	\$1.715.707
<b>MOTOR</b>							
Correa de mando (ventilador, alternador, aire acondicionado, dirección asistida)		I	I	I	I	I	I
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico		I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor y retardador		I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas		I	I	R	I	I	R
Refrigerante		I	C	I	C	I	R
Revisión de nivel de refrigerante / Estado del deposito de refrigerante		I	C	I	C	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones		I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario		C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>							
Verificar fugas de los sistemas neumáticos de freno (freno de servicio, freno de estacionamiento y freno remolque)		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		C	C	C	C	C	C
Pastillas de freno, disco de freno		I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		R	R	R	R	R	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra



	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$715.078	\$1.377.329	\$967.921	\$1.377.329	\$967.921	\$1.715.707
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Revisión de funcionamiento de suspensión neumática		I	I	I	I	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas		R	R	R	R	R	R
Estado y presión de los neumáticos		R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos		I	R	I	R	I	R
Juego pasadores de muñón (CONTROLAR)		R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica		I	C	I	C	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios		I	I	I	I	I	C
Filtro de retardador		I	I	I	I	I	C
Filtro de aire de transmisión limpiar		R	R	R	R	R	R
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)		I	I	I	I	I	I
Reapriete del tuerca de toma de fuerza PTO (revisión mensual)		R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)		I	C	I	C	I	C
Fugas de eje trasero, machón de diferencial		I	I	I	I	I	I
Limpiar respiradero de diferencial		R	R	R	R	R	R
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Ajustar terminales, Verificar con herramienta midtronic		R	R	R	R	R	R
Luces: Ajustar haz de faros principales / Revisar funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga, tester o Insite		I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas (Revisión del estado de la fijación en ramales)		R	R	R	R	R	R
Accesorios en general ( bocina, controles de tablero, luces interiores de cabina, etc.)		I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del levantamiento de cabina eléctrico		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$715.078	\$1.377.329	\$967.921	\$1.377.329	\$967.921	\$1.715.707
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>							
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape (entrada y salida)		I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue		C	C	C	C	C	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito		I	C	I	C	I	C
Filtro de la bomba de sistema de Adblue		I	C	I	C	I	C
Limpieza de Inyector de Adblue		R	R	R	R	R	R
<b>GENERAL</b>							
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con escaner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles de tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, soporte Caja de cambios, puente trasero)		R	R	R	R	R	R
Engrase completo. Eje delantero, cardan , ejes traseros		R	R	R	R	R	R
Filtro de cabina , polen o A/C		C	C	C	C	C	C
Sistema de A/C funcionamiento y fugas		I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de calefacción		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	60	120	180	240	300	360
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$2.210.190	\$997.342	\$1.556.274
<b>MOTOR</b>							
Correa de mando (ventilador, alternador, aire acondicionado, dirección asistida)	I	I	I	I	I	I	I
Aceite y Filtro de motor	C	C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico	I	I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor y retardador	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior	C	C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones	I	I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador	R	R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas	I	R	I	R	I	R	R
Refrigerante	I	C	I	C	I	R	R
Revisión de nivel de refrigerante / Estado del deposito de refrigerante	I	C	I	C	I	C	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario	C	C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>							
Verificar fugas de los sistemas neumáticos de freno (freno de servicio, freno de estacionamiento y freno remolque)	I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire	C	C	C	C	C	C	C
Pastillas de freno, disco de freno	I	I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )	R	R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.	R	R	R	R	R	R	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	60	120	180	240	300	360
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$2.210.190	\$997.342	\$1.556.274
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Revisión de funcionamiento de suspensión neumática	I	I	I	I	I	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas	R	R	R	R	R	R	R
Estado y presión de los neumáticos	R	R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos	I	R	I	R	I	R	I
Juego pasadores de muñón (CONTROLAR)	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	C	I	C	I	C	I
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios	I	I	I	C	I	I	I
Filtro de retardador	I	I	I	C	I	I	I
Filtro de aire de transmisión limpiar	R	R	R	R	R	R	R
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete del tuerca de toma de fuerza PTO (revisión mensual)	R	R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)	I	C	I	C	I	C	I
Fugas de eje trasero, machón de diferencial	I	I	I	I	I	I	I
Limpiar respiradero de diferencial	R	R	R	R	R	R	R
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Ajustar terminales, Verificar con herramienta midtronic	R	R	R	R	R	R	R
Luces: Ajustar haz de faros principales / Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga, tester o Insite	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas (Revisión del estado de la fijación en ramales)	R	R	R	R	R	R	R
Accesorios en general ( bocina, controles de tablero, luces interiores de cabina, etc.)	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del levantamiento de cabina eléctrico	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	60	120	180	240	300	360
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$2.210.190	\$997.342	\$1.556.274
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>							
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos	I	I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR	I	I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección	I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape (entrada y salida)	I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito	I	C	I	C	I	C	I
Filtro de la bomba de sistema de Adblue	I	C	I	C	I	C	I
Limpieza de Inyector de Adblue	R	R	R	R	R	R	R
<b>GENERAL</b>							
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con escaner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.	R	R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.	R	R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles de tablero de instrumentos	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, soporte Caja de cambios, puente trasero)	R	R	R	R	R	R	R
Engrase completo. Eje delantero, cardan , ejes traseros	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de cabina , polen o A/C	C	C	C	C	C	C	C
Sistema de A/C funcionamiento y fugas	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de calefacción	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	40	80	120	160	200	240
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$2.210.190
<b>MOTOR</b>							
Correa de mando (ventilador, alternador, aire acondicionado, dirección asistida)		I	I	I	I	I	I
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico		I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor y retardador		I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas		I	R	I	R	I	R
Refrigerante		I	C	I	C	I	R
Revisión de nivel de refrigerante / Estado del deposito de refrigerante		I	C	I	C	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones		I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario		C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>							
Verificar fugas de los sistemas neumáticos de freno (freno de servicio, freno de estacionamiento y freno remolque)		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		C	C	C	C	C	C
Pastillas de freno, disco de freno		I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		R	R	R	R	R	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	40	80	120	160	200	240
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$2.210.190
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>							
Revisión de funcionamiento de suspensión neumática	I	I	I	I	I	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas	R	R	R	R	R	R	R
Estado y presión de los neumáticos	R	R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos	I	R	I	R	I	R	I
Juego pasadores de muñón (CONTROLAR)	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	C	I	C	I	C	I
<b>TRANSMISIÓN</b>							
Aceite caja de cambios	I	I	I	C	I	I	I
Filtro de retardador	I	I	I	C	I	I	I
Filtro de aire de transmisión limpiar	R	R	R	R	R	R	R
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete del tuerca de toma de fuerza PTO (revisión mensual)	R	R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)	I	C	I	C	I	C	I
Fugas de eje trasero, machón de diferencial	I	I	I	I	I	I	I
Limpiar respiradero de diferencial	R	R	R	R	R	R	R
<b>ELECTRICIDAD</b>							
Batería: Ajustar terminales, Verificar con herramienta midtronic	R	R	R	R	R	R	R
Luces: Ajustar haz de faros principales / Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga, tester o Insite	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas (Revisión del estado de la fijación en ramales)	R	R	R	R	R	R	R
Accesorios en general ( bocina, controles de tablero, luces interiores de cabina, etc.)	I	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del levantamiento de cabina eléctrico	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	40	80	120	160	200	240
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$2.210.190
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>							
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos	I	I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR	I	I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección	I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape (entrada y salida)	I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue	C	C	C	C	C	C	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito	I	C	I	C	I	C	C
Filtro de la bomba de sistema de Adblue	I	C	I	C	I	C	C
Limpieza de Inyector de Adblue	R	R	R	R	R	R	R
<b>GENERAL</b>							
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con escaner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.	R	R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.	R	R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles de tablero de instrumentos	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo	I	I	I	I	I	I	I
Reapreté completo ( Soportes de motor, soporte Caja de cambios, puente trasero)	R	R	R	R	R	R	R
Engrase completo. Eje delantero, cardan , ejes traseros	R	R	R	R	R	R	R
Filtro de cabina , polen o A/C	C	C	C	C	C	C	C
Sistema de A/C funcionamiento y fugas	I	I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de calefacción	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra



	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$1.628.471	\$997.342	\$2.137.993
<b>MOTOR</b>							
Correa de mando (ventilador, alternador, aire acondicionado, dirección asistida)		I	I	I	I	I	I
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico		I	I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor y retardador		I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R
Regulación Válvulas		I	R	I	R	I	R
Refrigerante		I	C	I	C	I	R
Revisión de nivel de refrigerante / Estado del deposito de refrigerante		I	C	I	C	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>							
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones		I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C	C
Filtro de combustible primario		C	C	C	C	C	C
<b>FRENOS</b>							
Verificar fugas de los sistemas neumáticos de freno (freno de servicio, freno de estacionamiento y freno remolque)		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire		C	C	C	C	C	C
Pastillas de freno, disco de freno		I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		R	R	R	R	R	R
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$1.628.471	\$997.342	\$2.137.993
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>						
Revisión de funcionamiento de suspensión neumática	I	I	I	I	I	I
Desmontaje y engrase de Mazas	R	R	R	R	R	R
Estado y presión de los neumáticos	R	R	R	R	R	R
Rotación de Neumáticos	I	R	I	R	I	R
Juego pasadores de muñón (CONTROLAR)	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	C	I	C	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>						
Aceite caja de cambios	I	I	I	C	I	I
Filtro de retardador	I	I	I	C	I	I
Filtro de aire de transmisión limpiar	R	R	R	R	R	R
Fugas de aire (Válvulas- cañerías)	I	I	I	I	I	I
Reapriete del tuerca de toma de fuerza PTO (revisión mensual)	R	R	R	R	R	R
Aceite diferenciales, cubos reductores y eje suspensión ( según modelo y condición)	I	C	I	C	I	C
Fugas de eje trasero, machón de diferencial	I	I	I	I	I	I
Limpiar respiradero de diferencial	R	R	R	R	R	R
<b>ELECTRICIDAD</b>						
Batería: Ajustar terminales, Verificar con herramienta midtronic	R	R	R	R	R	R
Luces: Ajustar haz de faros principales / Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga, tester o Insite	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas (Revisión del estado de la fijación en ramales)	R	R	R	R	R	R
Accesorios en general ( bocina, controles de tablero, luces interiores de cabina, etc.)	I	I	I	I	I	I
Funcionamiento del levantamiento de cabina eléctrico	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100	120
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)		\$997.342	\$1.556.274	\$997.342	\$1.628.471	\$997.342	\$2.137.993
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>							
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape (entrada y salida)		I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I	I
Filtro secador de aire de la unidad dosificadora de Adblue		C	C	C	C	C	C
Filtro de Adblue ubicado en depósito		I	C	I	C	I	C
Filtro de la bomba de sistema de Adblue		I	C	I	C	I	C
Limpieza de Inyector de Adblue		R	R	R	R	R	R
<b>GENERAL</b>							
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con escaner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles de tablero de instrumentos		I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, soporte Caja de cambios, puente trasero)		R	R	R	R	R	R
Engrase completo. Eje delantero, cardan , ejes traseros		R	R	R	R	R	R
Filtro de cabina , polen o A/C		C	C	C	C	C	C
Sistema de A/C funcionamiento y fugas		I	I	I	I	I	I
Revisión de sistema de calefacción		I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$196.256	\$498.395	\$196.256	\$538.318	\$196.256	\$498.395	\$196.256	\$538.318	\$196.256	\$498.395
<b>MOTOR</b>										
Aceite y Filtro de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Accionamiento freno de motor	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de Aire Interior	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Limpieza Filtro húmedo de aire	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Refrigerante	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>										
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de combustible N°1	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Purgado de agua del filtro de combustible (decantador)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>FRENOS</b>										
Frenado ( verificar fugas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reemplace liquido de frenos	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Tanques de Aire: Drenar el agua.	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de manteniones para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$196.256	\$498.395	\$196.256	\$538.318	\$196.256	\$498.395	\$196.256	\$538.318	\$196.256	\$498.395
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>										
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Engrase de Mazas	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Chequeo de ajustes y torques de conjunto diferencial y ejes ( revisar tolerancias )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Respiradero de diferencial ( si corresponde )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>										
Aceite caja de cambios	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Fluido de embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Juego libre del pedal embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite diferenciales	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
<b>ELECTRICIDAD</b>										
Materia: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)	\$196.256	\$498.395	\$196.256	\$538.318	\$196.256	\$498.395	\$196.256	\$538.318	\$196.256	\$498.395
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>										
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de adblue	I	I	I	I	I	I	I	C	I	I
Posición de Inyector de Adblue	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>										
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase completo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehiculos de uso normal (Valores netos)		\$319.980	\$551.829	\$319.980	\$551.829	\$319.980
<b>MOTOR</b>						
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico con herramienta Cummins Insite (V8.7.0 o Superior)		R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R
Accionamiento freno de motor		I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C
Limpieza Filtro húmedo de aire		I	I	I	I	I
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R
Refrigerante		I	C	I	C	I
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>						
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros )		I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C
Filtro de combustible N°1		C	C	C	C	C
Purgado de agua del filtro de combustible (decantador)		R	R	R	R	R
<b>FRENOS</b>						
Frenado ( verificar fugas)		I	I	I	I	I
Reemplace liquido de frenos		I	C	I	C	I
Filtro secador de aire		C	C	C	C	C
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera		R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición		I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		I	I	I	I	I
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA No mezclar refrigerantes. La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada, No utilizar aditivos en el combustible

	X 1000 KMS	20	40	60	80	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehiculos de uso normal (Valores netos)		\$319.980	\$551.829	\$319.980	\$551.829	\$319.980
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>						
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar		R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar		I	I	I	I	R
Engrase de Mazas		I	R	I	R	I
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto )		I	I	I	I	I
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)		R	R	R	R	R
Chequeo de ajustes y torques de conjunto diferencial y ejes ( revisar tolerancias )		I	I	I	I	R
Respiradero de diferencial ( si corresponde )		I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos		I	R	I	R	I
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar		R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes		R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica		I	C	I	C	I
<b>TRANSMISIÓN</b>						
Aceite caja de cambios		I	C	I	C	I
Fluido de embrague		I	I	I	I	I
Juego libre del pedal embrague		I	I	I	I	I
Aceite diferenciales		I	C	I	C	I
<b>ELECTRICIDAD</b>						
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito		I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento		I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga		I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas		I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)		I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA No mezclar refrigerantes.  
La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada, No utilizar aditivos en el combustible



	X 1000 KMS	20	40	60	80	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehiculos de uso normal (Valores netos)		\$319.980	\$551.829	\$319.980	\$551.829	\$319.980
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>						
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape		I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I
Filtro de adblue		I	I	I	C	I
Posición de Inyector de Adblue		I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>						
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales		I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)		I	I	I	I	I
Engrase completo		R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA No mezclar refrigerantes.  
La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada, No utilizar aditivos en el combustible

	X 1.000 Km	20	40	60	80	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehiculos de uso normal (Valores netos)		\$419.512	\$715.562	\$427.102	\$715.562	\$419.512
<b>MOTOR</b>						
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C
Diagnostico electrónico , revisión de código de falla		I	I	I	I	I
Accionamiento freno de motor		I	I	I	I	I
Filtro de Aire Exterior		C	C	C	C	C
Filtro de Aire Interior		C	C	C	C	C
Limpieza Filtro húmedo de aire		I	I	I	I	I
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R
Refrigerante		I	C	I	C	I
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>						
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros )		I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador		C	C	C	C	C
Filtro de combustible N°1		C	C	C	C	C
Purgado de agua del filtro de combustible (decantador)		R	R	R	R	R
<b>FRENOS</b>						
Frenado ( verificar fugas)		I	I	I	I	I
Reemplace liquido de frenos		I	C	I	C	I
Filtro secador de aire		C	C	C	C	C
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera		R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición		I	I	I	I	I
Compresor de Aire: ( Chequear fugas, apriete culata y regulación de gobernador a 8/bar )		R	R	R	R	R
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I
Válvulas de Seguridad de Tanque de Aire: Desmontar, limpiar y verificar.		I	I	I	I	I
Tanques de Aire: Drenar el agua.		R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA No mezclar refrigerantes.  
La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada, No utilizar aditivos en el combustible

	X 1.000 Km	20	40	60	80	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehiculos de uso normal (Valores netos)		\$419.512	\$715.562	\$427.102	\$715.562	\$419.512
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>						
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar		R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar		I	I	I	I	R
Engrase de Mazas		I	R	I	R	I
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto )		I	I	I	I	I
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)		R	R	R	R	R
Chequeo de ajustes y torques de conjunto diferencial y ejes ( revisar tolerancias )		I	I	I	I	R
Respiradero de diferencial ( si corresponde )		I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos		I	R	I	R	I
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar		R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes		R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica		I	C	I	C	I
<b>TRANSMISIÓN</b>						
Aceite caja de cambios		I	C	I	C	I
Fluido de embrague		I	I	I	I	I
Juego libre del pedal embrague		I	I	I	I	I
Aceite diferenciales		I	C	I	C	I
<b>ELECTRICIDAD</b>						
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito		I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento		I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga		I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas		I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)		I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA No mezclar refrigerantes.  
La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada, No utilizar aditivos en el combustible

	X 1.000 Km	20	40	60	80	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehiculos de uso normal (Valores netos)		\$419.512	\$715.562	\$427.102	\$715.562	\$419.512
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>						
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos		I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR		I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección		I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape		I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión		I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión		I	I	I	I	I
Filtro de adblue		I	I	I	C	I
Posición de Inyector de Adblue		I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>						
Verificar correcto funcionamiento de modulo Motor con escaner Cummins Insite (V8.7.0 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor Cummins. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R
Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión.		R	R	R	R	R
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales		I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo		I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)		I	I	I	I	I
Engrase completo		R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Utilizar siempre repuestos originales y lubricantes indicados por Comercial Motores de Los Andes SpA No mezclar refrigerantes.  
La reposición de nivel de refrigerante debe ser por medio de agua destilada, No utilizar aditivos en el combustible

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenencias para vehículos de uso normal (Valores netos)										
<b>MOTOR</b>										
Aceite y Filtro de motor	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
"Verificar correcto funcionamiento de módulos y sistema eléctrico con escaner Foton FT700 (Version V3.4.7 o Superior) o Foton FT710 Version (V1.0.9 o Superior) con licencia activa y conexión a servidor FOTON. Descargar e instalar ultimas actualizaciones. En caso de fallas proceder con el diagnostico, después del servicio de revisión."	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Ajuste de válvulas	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R
Filtro de Aire	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de polen	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Refrigerante	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>										
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible con decantador	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de combustible primario	I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Purgado de agua del filtro de combustible (decantador)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
<b>FRENOS</b>										
Frenado ( verificar fugas)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reemplace liquido de frenos	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)										
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>										
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Desmontaje y engrase de Mazas	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Chequeo de ajustes y torques de conjunto diferencial y ejes ( revisar tolerancias )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Respiradero de diferencial ( si corresponde )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
<b>TRANSMISIÓN</b>										
Aceite caja de cambios	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Juego libre del pedal embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite diferenciales	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
<b>ELECTRICIDAD</b>										
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)										
<b>SISTEMA SCR (EURO V)</b>										
Indicador de nivel de Adblue en tablero de instrumentos	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión mazo de cables Modulo sistema SCR	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexiones eléctricas de modulo de inyección	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de temperatura de gases de escape	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de ADBLUE, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Mangueras de refrigerante, estado y conexión	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de la bomba de sistema de Adblue	I	I	I	I	I	I	I	I	I	C
Limpieza de filtro de deposito de sistema de Adblue	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R
Limpieza de Inyector de Adblue	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
<b>GENERAL</b>										
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase completo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra

	X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)											
<b>MOTOR</b>											
Aceite y Filtro de motor		C	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Bujías		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Ajuste de válvulas		I	I	I	I	R	I	I	I	I	R
Filtro de Aire		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Filtro de polen		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
Revisar fugas por mangueras, líneas y conexiones		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Conexión eléctrica de sensores de gases de escape		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Fuga de gases en tubo de escape (que no existan)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Limpieza exterior del radiador		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Refrigerante		I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
<b>SISTEMA DE COMBUSTIBLE</b>											
Líneas de combustible / conexiones / Filtraciones y estado de filtros		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Filtro de combustible		I	C	I	C	I	C	I	C	I	C
<b>FRENOS</b>											
Frenado ( verificar fugas)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reemplace liquido de frenos		I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
Cámaras de Freno (Articulaciones): Limpiar y lubricar ejes con grasera		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Balatas de Freno: Verificar / Regular, reemplazar, según necesidad y condición		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Freno de Estacionamiento: Verificar Funcionamiento		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra



X 1000 KMS	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
Detalle de Precios referencial de mantenciones para vehículos de uso normal (Valores netos)										
<b>SUSPENSIÓN / DIRECCIÓN</b>										
Rotulas / fuelles / fugas / articulaciones (mecanismos de dirección y suspensión) Engrasar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Paquetes de resorte: Bujes, apretar pernos en "U" delanteros y traseros. Engrasar	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Desmontaje y engrase de Mazas	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Estado y presión de los neumáticos (incl. repuesto )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase eje cardan (Rod. Central, Crucetas, Juntas Univer. Y Deslizan.)	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Chequeo de ajustes y torques de conjunto diferencial y ejes ( revisar tolerancias )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	R
Respiradero de diferencial ( si corresponde )	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Rotación de Neumáticos	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
Juntas universales: Controlar tolerancias y lubricar	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Juego pasadores de muñón, candados paquetes resortes	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
Fluido de Dirección Hidráulica	C	I	I	I	C	I	I	I	C	I
<b>TRANSMISIÓN</b>										
Aceite caja de cambios	I	I	I	C	I	I	I	C	I	I
Juego libre del pedal embrague	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Aceite diferenciales	I	I	I	I	C	I	I	I	I	C
<b>ELECTRICIDAD</b>										
Batería: Verificar/ajustar terminales, nivel y densidad del electrolito	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Luces: Revisar funcionamiento	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema de arranque y carga	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Sistema eléctrico: conexiones, cables, mazas	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Accesorios en general ( bocina, calefacción, A/C, controles de tablero, etc.)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
<b>GENERAL</b>										
Verificación funcional: Instrumentos, indicadores, controles y opcionales	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Evaluación Prueba de Carretera: Verificar desempeño general del vehículo	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Reapriete completo ( Soportes de motor, Caja de cambios, puente trasero)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
Engrase completo	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R

Notas: "I": Inspeccionar, si procede, Regular, lubricar, Ajustar, Sopletear, Reparar o Sustituir, si es necesario; "C": Cambiar. "R" Realizar.

Comercial Motores de los Andes Spa. se reserva el derecho de actualizar las pautas de mantenimiento y cambiar precios, sin previo aviso. Cronograma elaborado por Andes Motor Postventa en base a manuales de mantenimiento indicados por el fabricante. El uso de esta pauta no garantiza la durabilidad de los componentes del vehículo y debe ser aplicada por personal calificado del servicio autorizado. Los valores son referenciales y estimados, pueden variar según zona geográfica, precios de fábrica, importación, servicios de transporte, entre otros, e incluyen la mano de obra, repuestos, materiales y lubricantes. Infórmese previamente de los precios vigentes en la sucursal respectiva que prestará el servicio. El mantenimiento es por tiempo o kilometraje, lo primero que ocurra