



Licencia  
clase B



Doble Pantalla  
Digital



Cabina Abatible  
Certificada



Faros Exteriores  
100% LED



MOTOR	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Modelo	DAN20L	
Tipo	4 Cilindros en línea	
Sistema de control de	GPF + TWC	
Potencia	144 Hp	
Torque	195 Nm	
Cilindrada	1998 cc	
Batería	12 V	
Norma de emisiones	Euro VI	
Combustible	Gasolina	
Acceso Motor	Cabina abatible	Asiento copiloto abatible

FRENOS	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Freno delantero	Disco Hidráulico	
Freno trasero	Tambor Hidráulico	
Freno de estacionamiento	Freno de tambor	

CHASIS	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Neumáticos delanteros	185R15LT	
Neumáticos traseros (D. Rodado)	185R15LT	
Dirección	Bola circular mecánica con dirección asistida	
Estanque de gasolina	60 L	
Suspensión delantera	Suspensión no independiente de Ballesta: 3 hojas	
Suspensión trasera	Suspensión no independiente de Ballesta: 5 hojas	

DIMENSIONES	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Largo	5400 mm	5445 mm
Ancho	1840 mm	
Alto	2065 mm	
Distancia entre ejes	3000 mm	
Dimensiones carrocería (LargoxAnchoxAlto)	3815x1850x400 mm	2700x1850x400 mm
Ancho de cabina	1730 mm	

SEGURIDAD	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Barra de seguridad en las puertas	Airbag copiloto (opcional)	
Airbag piloto (opcional)	Certificación de cabina ECE R29	

EFICIENCIA ENÉRGICA	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
Consumo en carretera	11,1 Km/L	
Consumo mixto	9,5 Km/L	
Consumo en ciudad	7,7 Km/L	

PESOS Y CAPACIDADES	CABINA SIMPLE	DOBLE CABINA
<b>Vacío sin carrocería</b>		
Peso eje delantero	900 KG	994 Kg
Peso eje trasero	585 KG	646 Kg
Peso total	1485 KG	1640Kg
<b>Peso Admisible</b>		
Capacidad eje delantero	1000 KG	
Capacidad eje trasero	2500 KG	
Capacidad de carga	1650 KG Carrocería + 2 Pasajeros	1445 Kg Carrocería + 5 pasajeros
Peso bruto vehicular	3500 KG	



EQUIPAMIENTO	
Alza vidrios eléctrico	2 Guanteras
Aire acondicionado	Puerto USB
Pantalla de 9" touch	Comandos multimedia al volante.
Cámara de retroceso	Velocidad crucero.
Conexión bluetooth	Alzavidrios con AUTO UP/DOWN chofer y copiloto
Panel de instrumentos de 7" LCD	Detención de alzavidrio al oponer resistencia.
Cierre centralizado a distancia	Llave con función de apertura y cierre de ventanas delanteras.
Alarma de cinturón de seguridad	Asiento conductor ajustable con amortiguación (regulable según el peso del conductor).
Alarma de olvido de llaves	Computador a bordo.
Alarma de puerta mal cerrada	
Luces LED	
Tapiz bicolor sport	
Porta celular	
4 Posavasos	

TRANSMISIÓN	
Caja de cambios	DAT25R
Embrague	Embrague de resorte de diafragma Ø228mm
Marchas	5 + 1R
Relación Transmisión	I:4.336 II:2.389, III:1.449, IV:1, V:0.827, R: 3.794
Relación diferencial	5,375.

DESEMPEÑO DEL VEHÍCULO	
Velocidad máxima	120 Km/H
Radio de giro	5.4 m



# Miler



**FOTON**  
CAMIONES Y BUSES